

Организатор закупки: АО «Специализация распределительная электросетевая компания», г. Нур-Султан, район Байконур, ул. Константин Циолковский 2/3

прошло закуп способом запроса ценных предложений товарной группы/услуг, согласно указанной ниже таблице:

Место оформления протокола: г. Нур-Султан, ул. Циолковского, 2/3, административное здание АО «АТЭК», каб №302.
 Бремя оформления протокола: в 12:00 31 марта 2020 г.

Дата и место проведения закупки способом запроса ценных предложений: г. Нур-Султан, ул. Циолковского, 2/3, административное здание АО «АТЭК», каб №302.

Протокол отчета № 113 закупки способом запроса ценных предложений



№ лота	Наименование товаров, работ, услуг (ТРУ)	Ед. измерения	Количество товара	Цена в тенге за единицу, без учета НДС	Общая сумма в тенге, без учета НДС	Описание ТРУ	Место поставки товара	Сроки поставки товара	Условия поставки	Гарантий срок
1	Плататы безопасности	конт.	95	5 089,29	483 482,14	Плататы безопасности основное согласно приложению к Правилам техники безопасности при эксплуатации электросетевых от 31 марта 2015 года № 253. В количестве 8 плататов (см. приложение 3).	г.Нур-Султан район Байконур, ул. Константин Циолковский 2/3,скалд АО «АТЭК»	30 календарных дней с даты момента заключения договора, доставка поставкой осуществляется	по фактчекской поставке Товара на склад Поставщика и проведение входного контроля без замечаний.	срокливо сроком предоставляется
2	Перчатки диэлектрические	пар	235	2 946,43	692 411,05	Перчатки диэлектрические. Литовские, бесшовные. ТУ 38.306-5-63-97	г.Нур-Султан район Байконур, ул. Константин Циолковский 2/3,скалд АО «АТЭК»	30 календарных дней с даты момента заключения договора, доставка поставкой осуществляется	по фактчекской поставке Товара на склад Поставщика и проведение входного контроля без замечаний.	срокливо сроком предоставляется
3	Перчатки хлопчатобумажные	ПАР	1560	80,36	125 361,60	Хлопчатобумажные. Перчатки прямоугольные с выделочником из ПВХ, предназначенны для защиты рук. ПВХ просопрывает сольвентные и защищает другую часть от истирания. Удобные, не стесняют движения пальцев, обеспечивают хорошую вентиляцию. Полное прикрытие кисти. Подгонка по руке. Цвет: белый. Состав: 100% хлопок. Длина: 21 см. Ширина: 10 см. Вес: 100 г. Цвет: белый. Состав: 100% хлопок. Длина: 21 см. Ширина: 10 см. Вес: 100 г.	г.Нур-Султан район Байконур, ул. Константин Циолковский 2/3,скалд АО «АТЭК»	30 календарных дней с даты момента заключения договора, доставка поставкой осуществляется	по фактчекской поставке Товара на склад Поставщика и проведение входного контроля без замечаний.	срокливо сроком предоставляется
4	Перчатки ПАР	ПАР	66	205,36	13 553,57	Резиновые технические	г.Нур-Султан район Байконур, ул. Константин Циолковский 2/3,скалд АО «АТЭК»	30 календарных дней с даты момента заключения договора, доставка поставкой осуществляется	по фактчекской поставке Товара на склад Поставщика и проведение входного контроля без замечаний.	срокливо сроком предоставляется
5	Боты диэлектрические	пар	53	6 428,57	340 714,21	ВЕРХ ОБУВИ материал: юфль термоустойчивая, кожа натуральная гошная материала, мм, не менее: 1,3 сопротивляемость на разрыв, Н, не менее: 270 прочность растяжения, Н/см, не менее: 400 ПОДКОЖИЖКА материал: Натуральная подкладочная кожа или нетканый подкладочный материал СТЕЛБКА материал: Кожа или нетканый нетканый материал материал: Термопласт или полиэфирит сопротивление воздействию с изурвед. Дж, не менее: 50 ПРОШИВА материал: ПВХ и ПВХ Нитриловая резина метод прошивки: Литовской Литовской температурный диапазон эксплуатации, °С: -30 - +120 -50 - +300 прочность на разрыв, Н/см, не менее: 120 прочность на разрыв, кол-во слоев, не менее: 100000 статусная процедура, мм, не менее: 3,5 сопротивление свободному провалу, Н, не менее: 1250 размерная линейка от 35 до 48 иная работ Работы, при выполнении которых обязательно использование средств индивидуальной защиты от воздействия электрического тока (Привешивание – также при выполнении ремонтно-монтажных производств производственного и другого оборудования). п.5.12 Средства	г.Нур-Султан район Байконур, ул. Константин Циолковский 2/3,скалд АО «АТЭК»	30 календарных дней с даты момента заключения договора, доставка поставкой осуществляется	по фактчекской поставке Товара на склад Поставщика и проведение входного контроля без замечаний.	срокливо сроком предоставляется

6	Каска защитная	шт.	230	1 446,43	332 678,90	Первая обработка из высокопрочного полипропилена, поликарбоната, пластика. Вес не более 300 гр. Отверстие из текстильных лент на 14-6 часов крепления. Планина (с штыком не более 5 мм) регулируется по высоте от 54 до 62 размера. Каска должна иметь: - регулируемый подборочный ремешок для правильного крепления на голове; - вставку на лобовой части оголовья из кожи или кожзаменителя; - достаточное для вентиляции пространство над головой; - карманы для крепления очков, наушников, штыков; - вентиляционные отверстия с задвижкой затвором (для возможности их закрытия); - суммарную площадь вентиляции - не менее 162 см ² ; - хрупкой механики регулировки размера каски; - корпусную микровакуумную светоотражающую ленту и логотип АО «ИЗЭК», согласно Анобной спецификации заявки для проектной/технической документации проектной организации (включая инженерно-технические работники). Основные характеристики: - Устойчивость к коррозии: корпус с зернистой 30 Дж - ударопрочное покрытие, перфорация легкой фольгой, не более 5 шт. при вертикальном ударе с энергией не более 50 Дж (механическая прочность). Не допускается образование сквозных трещин и вмятин на корпусе, выскочившие волосы из кармана корпуса, а также нарушение целостности вентиляционных отверстий; - защита от электромагнитного поля: с заземляющим проводом до 440 В - температурный диапазон применения шокот - 50°С до +50°С; - максимальный вес каски (без комплектующих, наушников, штыков и т.п.) не более 310 г; - Цвет и маркировка: синяя/белая; - материал: Анобикей, шевелье; - шевелье для работы в службе безопасности и инженерно-технических работников - белый; шевелье для работников службы надзорной охраны должно быть нанесено логотипом Компании, п.6, приложение 6 Анобной, п. 3.10.2. Специфика	е.Иур-Сутун район Байконир, ул. Коммунальный 22, склад АО «ИЗЭК»	30 календарных дней с даты момента заключения договора, договорная поставка допускается	по фактической поставке Товара на основе Покупателя и предоставления внятного контроля без замечаний.	срок: согласно срокам предоставления
7	Маска защитная	шт.	13	4 464,29	58 035,77	корпус из высокопрочного термоформованного пластика, хрупкой механики регулировки весового оголовья, микровакуумная светофильтра С4-С9 надежная защита от ультрафиолетовых и инфракрасных лучей возможность замены светофильтра температурный режим от -30 до +55 ширина корпуса не более, мм 200 вес: не более, г 450 назначение: для защиты глаз и лица при сварочных работах и работе с металлами. применение: защитное использование штыков из фиброкартона. Таблица 46 Специфика	е.Иур-Сутун район Байконир, ул. Коммунальный 22, склад АО «ИЗЭК»	30 календарных дней с даты момента заключения договора, договорная поставка допускается	по фактической поставке Товара на основе Покупателя и предоставления внятного контроля без замечаний.	срок: согласно срокам предоставления
8	Очки защитные	шт.	351	696,43	244 446,93	стеклянные, безбарьерные, СНЗ должны иметь: - минимальный вес: - дужки, регулируемые по длине или имеющие подвесные оголовья; - оптические покрытия, защитные линзы от царапин, ударов и от застояния конденсата; - микровакуумную оправку и линзы; - обеспечивать защиту от ультрафиолетового излучения на 99%; - обеспечивать защиту от ультрафиолетового излучения на 99%; - корпусную конструкцию очков с креплением их на защитную ленту (откалываются в верховом положении и подальшее пространство или карманов). применение в конструкции - конструкция очков должна предотвращать возникновение точек давления на чувствительную область носа, глаз и ушей - конструкция очков может допускать их ношение с коррекционными очками. - очки должны обеспечивать отсутствие влаги в пространстве защитных очков в течение всей рабочей смены. - в комплект к защитным очкам может предоставляться чехол (футляр) для хранения и специальные салфетки для ухода за очками (не менее 15 штук в упаковке или 1 упаковка микропрошита). Таблица 42 Специфика	е.Иур-Сутун район Байконир, ул. Коммунальный 22, склад АО «ИЗЭК»	30 календарных дней с даты момента заключения договора, договорная поставка допускается	по фактической поставке Товара на основе Покупателя и предоставления внятного контроля без замечаний.	срок: согласно срокам предоставления
9	Респиратор	шт.	142	203,57	28 906,94	Респиратор класс защиты FFR2	е.Иур-Сутун район Байконир, ул. Коммунальный 22, склад АО «ИЗЭК»	30 календарных дней с даты момента заключения договора, договорная поставка допускается	по фактической поставке Товара на основе Покупателя и предоставления внятного контроля без замечаний.	срок: согласно срокам предоставления
10	Лента ЛУ тип 2	мпр	89	17 410,71	1 549 553,19	Лента универсальная ЛУ (тип 2). Компьютеризованная шпатель со вставкой из твердого сплава. В комплекте с резиновыми кожухами. Ресурсы для (расстояние между шпатель и проекция на плоскость подложки) с учетом регулировки, мм пил 175/4-5 пил 190/4-5. Масса в комплекте с резиновыми не более 5 гр.	е.Иур-Сутун район Байконир, ул. Коммунальный 22, склад АО «ИЗЭК»	30 календарных дней с даты момента заключения договора, договорная поставка допускается	по фактической поставке Товара на основе Покупателя и предоставления внятного контроля без замечаний.	срок: согласно срокам предоставления
11	Котлы монтажные №2	мпр	95	27 750,00	2 636 250,00	Компьютеризованная шпатель со вставкой из твердого сплава. В комплекте с резиновыми кожухами. Технические характеристики: Диаметр оловя: 220-315 мм Ресурсы для: 315/4-10 мм Полный котел: 160/4-10 мм Масса котлов в комплекте с резиновыми: не более 3,8 кг	е.Иур-Сутун район Байконир, ул. Коммунальный 22, склад АО «ИЗЭК»	30 календарных дней с даты момента заключения договора, договорная поставка допускается	по фактической поставке Товара на основе Покупателя и предоставления внятного контроля без замечаний.	срок: согласно срокам предоставления
12	Указатель напряжения ПИИВ, МПВ-1 до 1000 В	шт.	86	1 500,00	129 000,00	Диагностика определения напряжения от 50 до 1000 В Величина тока при максимальном значении напряжения 10 мА Длина оседающего провода 1,1 м Габаритные размеры ПИИВ (50-1000В) не более 30х50х170 мм Габаритные размеры ПИИВ (50-1000В) не более 50х50х670 мм Анобная спецификация: ПИИВ-1000 Номинальное напряжение, В - до 10 Ток гравировки, мА/А сек - 2,3 Ток динамической стойкости кА/3 сек - 14,0 Класс защиты - 3 Сечение заземляющего провода, кв. мм - 16,0 Длина провода между фиксаторами, м - 0,8 Длина проводниковой части шпателя, мм - 45,0 Длина рукоятки, мм - 125,0 Длина заземляющего стержня, м - 9,0 Общая длина заземляющего провода, м - 12,2 Вес, кг - 3,8	е.Иур-Сутун район Байконир, ул. Коммунальный 22, склад АО «ИЗЭК»	30 календарных дней с даты момента заключения договора, договорная поставка допускается	по фактической поставке Товара на основе Покупателя и предоставления внятного контроля без замечаний.	срок: согласно срокам предоставления
13	Закрепление проводов для ВЛ 3-х-ф. до 1 кВ	шт.	58	40 992,86	2 377 585,88	Закрепление проводов, кв. мм - 16,0 Длина провода между фиксаторами, м - 0,8 Длина проводниковой части шпателя, мм - 45,0 Длина рукоятки, мм - 125,0 Длина заземляющего стержня, м - 9,0 Общая длина заземляющего провода, м - 12,2 Вес, кг - 3,8	е.Иур-Сутун район Байконир, ул. Коммунальный 22, склад АО «ИЗЭК»	30 календарных дней с даты момента заключения договора, договорная поставка допускается	по фактической поставке Товара на основе Покупателя и предоставления внятного контроля без замечаний.	срок: согласно срокам предоставления

36	Рузавица брестовые	мр	65	642,86	41 785,90	Рузавица брестовые с отсрочкой оплаты в прошиты 2-ой строчкой.	г.Нур-Султан район Байконур, ул. Конституции Цивилизации 223, офис АО «АТЭК»	30 календарных дней с даты момента заключения договора, доставка поставляя допускается	по фактической поставке Товары на складе Поставщика и приемке в полном количестве без замечаний.	составлю список прислать
----	--------------------	----	----	--------	-----------	--	--	--	---	-----------------------------

1. Заявка для участия в закупке запитанных средств, присланных в свободной форме, предоставляется: по электронной почте.

2. Техническая документация к предоставлению заявок доступна для ознакомления по адресу: www.kazakhstan.gov.kz.

3. Приемка, закупка запитанных средств, присланных в свободной форме, осуществляется на основании подпункта 1) пункта 11.1 Правил осуществления деятельности субъектов естественных монополий, утвержденные приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 г. № 71, на участие в закупке свободной формой предоставления заявок для оказания услуг.

4. В течение 1 (одного) рабочего дня после получения заявки запитанных средств, присланных в свободной форме, заказчик уведомит заявителя о результатах рассмотрения заявки.

5. Настоящий протокол является документом, присланным заказчиком запитанных средств, присланных в свободной форме, заказчиком свободной формой предоставления заявок, размещенный на 01.04.2020 г. в соответствии с законодательством.

Главный специалист  Н. Абдраимов Ведущий инженер УЗ  Ж. Шымбайева