

Объявление о закупках запасных частей к автотранспорту способом запроса ценовых предложений

АО «Амколинская распределительная электросетевая компания» объявляет о закупках запасных частей к автотранспорту способом запроса ценовых предложений.

№ лота	Наименование закупки, наименование закупки, предметная область	Ед. изм.	Количество	Цена в тенге без учета НДС, закупочного товара по лоту	Описание и перечень функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупочного товара.	
1	Закупка запасных частей на автомобиль ГАЗ-52	Поршень двигателя размер d-82,5	КОМП	1	150 532,60	Артикул: 52-1004015 Ширина, м 0,09 Высота, м 0,09 Вес, кг 0,45
		Насос масляный	ШТ	1		Артикул: 52-1011010
		Набор прокладок двигателя	КОМП	1		Артикул: 51-1007У-12-1003063-Б Артикул: 51-1007У-12-1003063-В Артикул: 51-1005031-А2 Артикул: 51-1005031-А3 Артикул: 51-1005154 Артикул: 21-1005152/53 Флажок двигателя в комплекте - 2 шт
		Сальник коленвала	ШТ	1		Артикул: 417-1006020-02-12004041700-1006020-02 Артикул: 531005154 Набивка сальниковая d=100x L=18,5мм
		Флажок коленвала	КОМП	1		Артикул: 017 Высота, м 0,04 Длина, м 0,18 Вес, кг 0,62
		Набивка сальниковая	ШТ	1		Артикул: 11-6308-А6/11-6309-А6 Шишка работы вала коленчатого ГАЗ-52 (КОМПЛЕКТ 2шт)
		Шестерня распределителя	КОМП	1		Артикул: 53-04-1000104 Ширина, м 0,072 Высота, м 0,029 Длина, м 0,216 Вес, кг 0,334
		Шайбы осевого смещения	КОМП	1		Артикул: 52-04-1000102 Артикул: 52-04-1000101 Артикул: 52-04-1000103 Артикул: 60203 (60303), 60203 Артикул: 014 Высота, м 0,02 Длина, м 0,04 Вес, кг 0,06 Высотный датчик, мм 17 Высотный датчик, мм 40 Ширина, мм 12
		Шайбы шатунные стандарт	КОМП	1		Артикул: 11-6306-А2
		Вкладыши коренные стандарт	КОМП	1		Артикул: 52-1005011 Длина, м 0,75 Ширина, м 0,15 Высота, м 0,15 Вес, кг 31,5
		Подшипник маховика	ШТ	1		Артикул: GP-201 Масса 140 г Григориус капапон в седлах (БЛ, тир. жс. может использоваться для полировки индустриальных и хромированных деталей)
		Кошлы поршневые 82,5	КОМП	1		Артикул: 4218-1000402-30 Технические характеристики двигателя Вес двигателя - 165 кг Крутящий момент max Н м (кгс м) - 209 (21,3) Марка топлива - Ресурс-92 Присос-95 Мощность кВт (к.с.) - 75,8 (103) Номер по номенклатуре - 4218-1000402-30 Объем масла, л - 58 Ресурс двигателя, тыс. км - 240 Тип двигателя - бензиновый, карбюраторный Ход поршня, мм - 92 Эксплуатационный класс ДВС - Евро 0 Число цилиндров - 4 Диаметр цилиндра, мм - 100*
		Шестерня коленчатого вала	ШТ	1		Длина, м 1 Ширина, м 0,7 Высота, м 0,9 Вес, кг 221
		Вал коленчатый	ШТ	1		Артикул: 452-1700010 Длина, м 0,5 Ширина, м 0,24 Высота, м 0,3 Вес, кг 52,6
		Паста притирочная АВРО GP-201 140гр	ШТ	1		Артикул: 131-2905006 Ширина, м 0,08 Высота, м 0,08 Длина, м 0,5 Вес, кг 4,7 Артикул: 130-3509013-Б Артикул: 131-1304010-Б2 Радиатор охлаждения ЗИД-130 3-фазный ШААЗ Артикул: 130-3408020 130-3408020-Б2 Ширина, м 0,16 Высота, м 0,08 Длина, м 0,55 Вес, кг 0,35
2	Закупка запасных частей на автомобиль ГАЗ-520994	КПП УАЗ-452 4-ступенчатая	ШТ	1	998 280,00	998 280,00
		АМОРТИЗАТОР ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ В СБОРЕ	ШТ	2		
		КОМПРЕССОР ПНЕВМОТОРМОЗОВ	ШТ	1		
		РАДИАТОР СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ	ШТ	1		
		ШЛАНГ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЯ В СБОРЕ	ШТ	1		

№ п/п	Наименование запчасти	Наименование запчастей по каталогу	Ед. изм.	Количество	Цена в руб. с НДС	Общая сумма в руб. с НДС	Описание и пр. функции
3	Запчасти двигателя на автомобиле, ЗИЛ-131	<p>НАСОС ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЯ</p> <p>ШИЛАН РАДИАТОРА (ВЕРХНИЙ НИЖНИЙ)</p> <p>ГЕНЕРАТОР Г787Б</p> <p>ЭЛЕКТОР/ДИВИАТЕЛЬ ОТОПИТЕЛЯ САЛОНА С КРЫЛЬЧАТКОЙ В СБОРЕ</p> <p>СТАРТЕР ДВИГАТЕЛЯ СТ130-А3</p>	шт	1	290 811,00	290 811,00	<p>Артикул: 130-1303025, 130-1303010</p> <p>Патр.-боек 3101-130 радиатора нижний (L=305 мм, d=50)</p> <p>Патр.-боек 3101-130 радиатора верхний (L=390 мм, d=45)</p> <p>Артикул: Г787Б, Г787Б-3701000 Ширрина, ш 017 Высота, ш 022</p> <p>Длина, ш 023 Вес, кг: 9,73</p> <p>Артикул: 130Т-8101810-11</p> <p>Артикул: 130Т-3708010-03</p> <p>Емкость: 12В</p> <p>Мощность: 1,8 кВт</p> <p>Количество: рёбра шестерни 9 зубья</p> <p>Модель шестерни 3 мм</p> <p>Диаметр гильзы 115 мм</p> <p>Вес: 9,7 кг</p> <p>Артикул: 469-340011-11, 0469-40-340011-11</p> <p>Ширрина, ш 015</p> <p>Высота, ш 025</p> <p>Длина, ш 025</p> <p>Вес, кг: 7,88</p> <p>Артикул: 469-3401150, 42000-046900-3401150-00</p> <p>Длина, ш 0105</p> <p>Ширрина, ш 0087</p> <p>Высота, ш 005</p> <p>Вес, кг: 0,376</p> <p>Артикул: 469-2902028, 14-10-003</p> <p>Длина, ш 016</p> <p>Ширрина, ш 015</p> <p>Высота, ш 005</p> <p>Вес, кг: 0,299</p> <p>Артикул: 31512-1109150</p> <p>Длина, ш 01</p> <p>Ширрина, ш 01</p> <p>Высота, ш 003</p> <p>Вес, кг: 0,89</p> <p>Артикул: 31512-1109080, 31512-1109080-01</p> <p>Ширрина, ш 0065</p> <p>Высота, ш 0065</p> <p>Длина, ш 045</p> <p>Вес, кг: 1,95</p> <p>Артикул: 3151-1202008</p> <p>Длина, ш 011</p> <p>Ширрина, ш 03</p> <p>Высота, ш 03</p> <p>Вес, кг: 3,2</p> <p>Артикул: 3151-1200012, 3151-1200012-06</p> <p>Длина, ш 1,6</p> <p>Ширрина, ш 0,2</p> <p>Высота, ш 0,3</p> <p>Вес, кг: 4,6</p> <p>Артикул: 451M-1106011/900-1106010-01, 900-1106010-01</p> <p>Длина, ш 018</p> <p>Ширрина, ш 012</p> <p>Высота, ш 009</p> <p>Вес, кг: 0,88</p> <p>Артикул: 469-2201025, 42000-046900-2201025-00, BR-469-2201025</p> <p>Длина, ш 01</p> <p>Ширрина, ш 01</p> <p>Высота, ш 004</p> <p>Вес, кг: 0,634</p> <p>Артикул: 469-3414056-01, 42000-046900-3414056-01</p> <p>469-3414056-01, 42000-046900-3414056-01</p> <p>Наконечник рулевой тяги правый-Зит</p> <p>Наконечник рулевой тяги левой- 1 шт</p> <p>Длина, ш 011</p> <p>Ширрина, ш 009</p> <p>Высота, ш 006</p> <p>Вес, кг: 0,515</p>
4	Запчасти двигателя на автомобиле, УАЗ-31514	<p>Механизм рулевой</p> <p>Шарнир карданный рулевого управления со шпильками в сборе</p> <p>Втулка ресоры (полиуретан)</p> <p>Муфта уплотнительная фильтра воздушного</p> <p>Элемент фильтрующий воздушный</p> <p>Резонатор</p> <p>Глушитель</p> <p>Насос топливный</p> <p>Крестовина вала карданного с масляной и стопорными кольцами</p> <p>Наконечник рулевой тяги правый в сборе</p>	шт	1	101 686,50	101 686,50	
			шт	1	101 686,50	101 686,50	
			шт	4			
			шт	4			

№ документа	Наименование изделия	Наименование изделия по номенклатуре	сл. код	Количество	Цена в т.р. без учета НДС, за исключением товара по догу	Общая сумма в т.р. без учета НДС, за исключением товара по догу	Описание и основные функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики изделия	
5	Запчасти двигателя, частями на автомобиль ГАЗ-5314	Цилиндр тормозной главный с гидравлическим УСП (2-х контурный)	шт	1			Артикул: 3151-3505009-3151-3505010 Длина м 0,22 Ширина м 0,17 Высота м 0,1 Вес кг 2,4	
		Щетка стеклоочистителя 330мм (перо 2-5x7 15)	шт	2			Артикул: 322-5305900-М4К-2103-5205070 Ширина м 0,01 Высота м 0,04 Длина м 0,33 Вес кг 0,07	
		Распределитель зажигания контактный	шт	1			Артикул: П135-П135-01 Ширина м 0,17 Высота м 0,13 Длина м 0,34 Вес кг 1,46	
		Цилиндр тормозной главный в сборе	шт	1			Артикул: 53-11-3505211-01-53-11-3505211-01-М Ширина м 0,12 Высота м 0,1 Длина м 0,32 Вес кг 3,6	
		Шланг радиатора верхний, нижний	шт	2			Артикул: 53-1-1303010-53-1303025 Патрбоек ГАЗ радиатора верхний (L=70x70мм, d=38)-1шт Патрбоек ГАЗ радиатора нижний-1шт	
		Провод высокого напряжения	компл	1		69 761,60	69 761,60	Артикул: 130-3707080-АХ130-3707080 Ширина м 0,12 Высота м 0,09 Длина м 0,27 Вес кг 0,685
		ГЛУШИТЕЛЬ	шт	1			Артикул: 53А-1201005-01 Глушитель ГАЗ 53 Лисовиков Вес 3,67	
		Наконечник свечной	шт	8			Артикул: 3509-3707200-11011 Ширина м 0,024 Высота м 0,024 Длина м 0,09 Вес кг 0,03	
		Катушка зажигания	шт	1			Артикул: Б114Б-01-Б114Б Ширина м 0,09 Высота м 0,09 Длина м 0,16 Вес кг 0,885	
		Насос водяной с прокладкой	шт	1			Артикул: 66-1307010-022-5110-00-1307004-00 Ширина м 0,26 Высота м 0,15 Длина м 0,26 Вес кг 3,45	
Насос топливный	шт	1			Артикул: 13-1100410-12 Насос топливный (Бенковский) ГАЗ 53			
Усилитель вакуумный ГАЗ в сборе с клапаном	шт	1			Артикул: 5312-3550010-53-12-3550010 Ширина м 0,3 Длина м 0,3 Вес кг 7,3			
Вал карданный задний, передний L=1135мм	шт	2			Артикул: 66-2201010-043 Высота м 0,1 Ширина м 0,1 Длина м 1,14 Вес кг 12,9			
Вал карданный промежуточный	шт	2			Артикул: 66-2202010-043-66-2202010 Высота м 0,11 Ширина м 0,11 Длина м 0,69 Вес кг 11,805			
КПП	шт	1			Артикул: 3307-1700010-041-53-1700010В (свуча флаже)-3307-1700010 Высота м 0,28 Ширина м 0,45 Длина м 0,5 Вес кг 57			
Шарнир карданный рулевого управления	шт	1			Артикул: 66-11-3401042 Высота м 0,054 Ширина м 0,054 Длина м 0,108 Вес кг 0,002			

№. арти	Наименование изделий списком запроса и позиций	Наименование изделий (списком) запроса позиций присловиями	Ед. изм.	Количество изделий	Цена в тенге без учета НДС, данна стоимость товара по 2007	Общая сумма в тенге без учета НДС, данна стоимость товара по 2007	Описание и технические характеристики заказываемых товаров.
6	Запчасти для автомобиля ГАЗ-66	Шланг рабочего цилиндра сцепления	шт	1	497 971,80	497 971,80	<p>Артикул: 66-01-1602590 Высота, м: 0,02 Ширина, м: 0,02 Длина, м: 0,22 Вес, кг: 0,18</p> <p>Артикул: 66-3506025-01 Высота, м: 0,02 Ширина, м: 0,02 Длина, м: 0,31 Вес, кг: 0,095</p> <p>Артикул: 66-01-3003010, 66-01-3003010 Высота, м: 0,08 Ширина, м: 0,16 Длина, м: 0,75 Вес, кг: 6,42</p> <p>Артикул: 66-3003052, 66-3003052-A Высота, м: 0,15 Ширина, м: 0,3 Длина, м: 1,7 Вес, кг: 16</p> <p>Артикул: 3308-3405011 Высота, м: 0,12 Ширина, м: 0,155 Длина, м: 0,62 Вес, кг: 4,53</p> <p>Артикул: 713-3777, 713-3777 (аналог) РС 9500, РС950 Высота, м: 0,04 Ширина, м: 0,072 Длина, м: 0,12 Вес, кг: 0,1</p> <p>Артикул: 66-1301010, 66-01-1301010-01 Высота, м: 0,733 Ширина, м: 0,071 Длина, м: 0,686 Вес, кг: 14,5</p> <p>Артикул: 66-2201010-03 Высота, м: 0,1 Ширина, м: 0,1 Длина, м: 1,14 Вес, кг: 12,9</p> <p>Артикул: ТВ300Ж-01, ТВ300-Ж-01 Высота, м: 0,02 Ширина, м: 0,4 Длина, м: 0,4 Вес, кг: 0,62</p> <p>Артикул: 5234-1003007/5234-3906571, 5234-03-9065710-00, 66-06-1003007-21 Высота, м: 0,2 Ширина, м: 0,2 Длина, м: 0,6 Вес, кг: 12,9</p>
		Шланг рабочего цилиндра сцепления	шт	1	497 971,80	497 971,80	
		Шланг тормозной ГАЗ промежуточный, передний	шт	3			
		Тяга рулевая продольная в сборе	шт	2			
		Тяга рулевая поперечная	шт	1			
		Цилиндр силовой ГУР	шт	1			
		Реле поворота	шт	1			
		Радиатор медный 3-х рядный ШААЗ	шт	1			
		Вал карданный задний, передний L=1135мм	шт	1			
		Трос спидометра	шт	2			
		Головка блока дв. ЗМЗ-511.513.523 в сборе	шт	1			

№ п/п	Наименование запчастей	Единица измерения	Количество	Цена в тенге без учета НДС, за исключением товара по акту	Общая сумма в тенге без учета НДС, за исключением товара по акту	Описание и требования к качеству, количеству и исполнению, указанным в закупочной документации.
7	Запчасти двигателя на автомобиль ГАЗ-66	Комплект прокладок ДВС полный	шт	2	669 850,60	<p>Артикул: 53-1003020 Комплектность: 1) прокладка поддона - 13-1009070 - 1шт; 2) прокладка крышки коромысла - 2шт; 3) прокладка крышки коромысла - 2шт; 4) в-т паропроводов - 1шт; 5) в-т прокладок под люковой колодезь ГАЗ-53 - 1в-т; 6) прокладка гашетки - 53А-120360 - 2шт; 7) ГИД-прокладка - 66-1307048-Б - 1шт; 10) прокладка мажнотного насоса - 66-1307048-Б - 1шт; 10) прокладка мажнотного насоса - 66-1307048-Б - 1шт; 8) прокладка брызжового - 13-1166170 - 1шт; 9) прокладка водного насоса - 66-1002064-Б - 1шт; 12) прокладка корпуса привода распределителя - 13-1016073 - 1шт; 13) 66-1003020 - 2шт; 11) прокладка крышки распределителя - 66-1002064-Б - 1шт; 12) прокладка корпуса привода распределителя - 13-1016073 - 1шт; 13) прокладка 1011080-Б - 1шт; 14) прокладка крышки распределителя - 13-1016073 - 1шт; 14) прокладка выхлопного патрубка поддона брызжового - 13-1008155 - 1шт; 15) прокладка прокладка выхлопной трубы вентиляционного - 66-110532-Б - 1шт; 16) прокладка перегородки масляного фильтра - 13-1011065-31 - 2шт; вентиляционного дачника - 66-110532-Б - 1шт; 16) прокладка перегородки масляного фильтра - 13-1011065-31 - 2шт.</p>
		Распределитель зажигания бесконтактный	шт	1		
		Тяга рулевая продольная в сборе ГАЗ-66	шт	1		
		Коммутатор ГАЗ-66	шт	1		
		Цилиндр сцепной ГУР	шт	1		
		Катушка зажигания	шт	1		
		Стартер ГАЗ, редукторный	шт	1		
		Амортизатор (со втулками)	шт	1		
		Резе поворота	шт	4		
		8	Запчасти двигателя на автомобиль УАЗ-3163	Шарнир кулака поворотного Парноут комплект L=1120/720мм (вилка)		
Подшипник шариковый радиально-упорный двурядный с уплотнительными и реборами	комп			1		

№ п/п	Наименование закупочных единиц	Наименование закупочных единиц по спецификации	Ед. изм.	Количество закупочных единиц по спецификации	Цена и спец. условия поставки по лоту	Общая сумма в тенге без учета НДС, выделенная по лоту	Описание и требования функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупочных единиц	
9	Закупка запасных частей на автомобиль ГАЗ-3309	Турбокомпрессор ТКР 6.5 1-09 03	шт	2	197 697 20	197 697 20	Артикул: 6.5-149-03 Габаритные размеры: мм - 245 X 227 X 160 Вес: кг: 9,0 Артикул: 244ЕЗ-1000011 1 240-10020153 Прокладка шипа распределителя 1шт 2 240-10020164 Прокладка крышки распределителя шестерен 1шт 3 50-10020133 Прокладка крышки картера двигателя 1шт 4 240-10020164-А Прокладка патрубка насоса охлаждающей жидкости 1шт 5 240-10201075 Прокладка насоса рулевого управления 1шт 6 240-1117102 Прокладка фильтра тонкой очистки топлива 1шт 7 240-1104024 Прокладка центробежной очистки масла 1шт 8 50-1006315 Прокладка провала насоса рулевого управления 1шт 9 50-10201062 Прокладка провала насоса охлаждающей жидкости 1шт 10 240-10030113 Прокладка маховальной горловины 1шт 11 50-10210113 Прокладка крышки шестерен насоса крутяк 1шт 12 240-10020158 Прокладка насоса охлаждающей жидкости 1шт 13 245-1008024 Прокладка насоса охлаждающей жидкости 1шт 14 50-14040159-Б Прокладка крышки центрифуги 1шт 16 50-1307049 Прокладка патрубка насоса охлаждающей жидкости 1шт 17 240-10020149 Прокладка насоса маховальной горловины 1шт 18 50-1406023 Прокладка насоса маховальной горловины 1шт 19 50-1402053 Прокладка насоса маховальной горловины 1шт 20 245-11306023 Прокладка крышки термостата 1шт 21 245-1306026 Прокладка корпуса термостата ТКР 1шт 22 240-1002444-А Прокладка шпунта насоса охлаждающей жидкости 1шт 23 240-1002444 Прокладка подшипника насоса охлаждающей жидкости 1шт	
		Комплект прокладок для двигателя Д245 Евро-3	шт	1	197 697 20	197 697 20	Артикул: 3302-1602290 Размеры Д/Ш x В: 0,07 x 0,24 x 0,17 м Вес: кг: 1,06 кг Артикул: ТЖМ-6500 Высота, м: 0,1 Ширина, м: 0,11 Длина, м: 0,16 Вес: кг: 1,08 Артикул: 009-1012005 ФМН009-1012005 Высота, м: 0,15 Ширина, м: 0,1 Длина, м: 0,1 Вес: кг: 0,65 Артикул: 009-1012005 ФМН009-1012005 Высота, м: 0,15 Ширина, м: 0,1 Длина, м: 0,1 Вес: кг: 0,65 Артикул: WDS 96212 Габариты фильтра, мм: Ф96x215 Вес: кг: 0,84 Артикул: WPA154 pl 270	
		Главный цилиндр сцепления	компл	1				
		Теплообменник Д-245 Евро-3 жидкостно-масляный	шт	1				
		Фильтр масляный	шт	1				
		Элемент фильтрующий	шт	2				
		Фильтр топливный тонкой очистки	шт	2				
		Фильтр топливный грубой очистки	шт	2				

Описание и требования функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупочных единиц. Товар должен быть новым, не ранее 2018 года выпуска, не бывший ранее в употреблении, свободный от прав третьих лиц.

Гарантийный срок не менее 6 месяцев, сертификаты соответствия по качеству. Гарантийные обязательства по качеству. Гарантийные обязательства по качеству. Гарантийные обязательства по качеству.

Условия поставки. Оплата в размере 100% (сто) от суммы договора осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента фактической поставки. Товар на склад Покупателя и прохождение таможенных процедур и оформление документов на вывоз из Казахстана.

Срок поставки: 10 рабочих дней с даты получения заявки от заказчика. Место поставки: г. Нур-Султан район Байконур, ул. Константина Циолковского 2/3, каб. №302.

Ценовые предложения потенциальным поставщикам принимаются в срок до 15 часов 00 минут 42⁰⁰ марта 2020 года, по г. Нур-Султан район Байконур, ул. Константина Циолковского 2/3, каб. №302. Конверты с ценами предложений возвращаются в 16 часов 00 минут 42⁰⁰ марта 2020 года, по г. Нур-Султан район Байконур, ул. Константина Циолковского 2/3, каб. №302. Последнее наименование, почтовый и электронный адреса государственной монополии АО «Акционерная распределительная электросетевая компания», г. Нур-Султан район Байконур, ул. Константина Циолковского 2/3, почта: knc@eas.kz тел: 8-(7172)-37-12-55

Приложение: 1. Проект договора.

Специальный директор АО «АЭЭК»

17.03.2020г.