

Объявление о закупках запасных частей к автотранспорту способом запроса ценовых предложений

АО «Акмолинская распределительная электросетевая компания» объявляет о закупках запасных частей к автотранспорту способом запроса ценовых предложений.

№ лота	Наименование лотных способов запроса ценовых предложений	Наименование лотных способов запроса ценовых предложений	Ед. изм.	Количество лотных способов товаров	Цена в тенге без учета НДС, лотным способом по лоту	Общая сумма в тенге без учета НДС, лотным способом по лоту	Описание и технические функциональные, конструктивные, совместимые и эксплуатационные характеристики лотных товаров.
1	Закуп запасных частей на автомобиль, ГА3-52	Профиль двигателя размер 6-82,5	комп	1	150 532,60	150 532,60	Артикул: 52-100410-5 Ширина: м 0,09 Высота: м 0,11 Длина: м 0,09 Вес: кг 0,45
		Насос масляный	шт	1			Артикул: 52-1011010
		Набор прокладок двигателя	комп	1			Артикул: 52-100409-У, 12-1003065-Б Ширина: м 0,2 Высота: м 0,005 Длина: м 0,69 Вес: кг 0,13
		Сальник коленвала	шт	1			Артикул: 52-1005034-А2 Ширина: м 0,08 Высота: м 0,01 Длина: м 0,08 Вес: кг 0,035
		Флажок коленвала	комп	1			Артикул: 21-1005152/53 Флажок двигателя в комплекте - 2 шт
		Набивка салыниновая	шт	1			Артикул: 52-1005154 Набивка салыниновая д-10мм L-18,5мм
		Щетки распределвала	шт	1			Артикул: 417-0166020-02, 42000-041700-10066020-02 Ширина: м 0,17 Высота: м 0,04 Длина: м 0,18 Вес: кг 0,62
		Шайбы осевого смещения	комп	1			Артикул: 11-6508-А6, 11-6309-А6 Шайбы распределвала коленчатого ГА3-52 (КОМПЛЕКТ 2шт)
		Выкладный платунный стандарт	комп	1			Артикул: 52-44-1000104 Ширина: м 0,072 Высота: м 0,216 Вес: кг 0,334
		Выкладши коренные стандарт	комп	1			Артикул: 52-44-1000102 Ширина: м 0,092 Высота: м 0,048 Длина: м 0,215 Вес: кг 0,304
		Полушпик маховика	шт	1			Артикул: 60203-60202, 60203 Ширина: м 0,04 Высота: м 0,02 Длина: м 0,04 Вес: кг 0,06
		Кольца поршневые 82,5	комп	1			Внутренний диаметр: мм 17 Внешний диаметр: мм 40 Ширина: мм 12 Артикул: 52-1000100
		Щетки коленчатого вала	шт	1			Артикул: 11-6506-А2 Ширина: м 0,072 Высота: м 0,216 Вес: кг 0,334
Вал коленчатый	шт	1			Артикул: 52-1005011 Длина: м 0,78 Ширина: м 0,15 Высота: м 0,15 Вес: кг 31,5		
Паста притирочная АВРО СР-201 140гр	шт	1			Артикул: ГР-201 Масса: 140г Противря канишек к овалу ГВЛ, так же может использоваться для полировки никелированных и хромированных деталей		
2	Закуп запасных частей на автомобиль, УАЗ-39094	Двигатель УМЗ-4218	шт	1	998 280,00	998 280,00	Артикул: 4218-100402-30 Технические характеристики двигателя Вс. двигателя - 105 кВт Крутящий момент max N м (кВт) - 209 (21,3) Надлежа топлива - Бензин А-92 Мощность кВт (с/с) - 75,8 (103) Номер по номенклатуре - 4218-100402-30 Объем масла л - 5,8 Ресур. двигателя тыс. км - 250 Надлежа масла - Бензиновый, карбокатерный Надлежа масла - 92 Эксплуатационный класс ДВС - Евро 0 Число цилиндров - 4 Диаметр цилиндра, мм - 100 Длина, м - 1 Ширина, м - 0,7 Высота, м - 0,9 Вес, кг - 221
		КПП УАЗ-452 4-ступенчатая	шт	1			Артикул: 452-1700010 Длина, м - 0,5 Ширина, м - 0,24 Высота, м - 0,3 Вес, кг - 32,6
		Амортизатор передний	шт	2			Артикул: 131-2905006 Ширина: м 0,08 Высота: м 0,08 Длина: м 0,5 Вес: кг 4,7
		Компрессор пневмотормозов	шт	1			Артикул: 130-390015-Б
		Радиатор системы охлаждения двигателя	шт	1			Артикул: 131-1301010-0-Б2 Радиатор охлаждения ЗИЛ-130 3-рядный ШААЗ
		Шланг высокого давления гидравлический руля в сборе	шт	1			Артикул: 130-3408020, 130-3408020-Б2 Ширина: м 0,16 Высота: м 0,08 Длина: м 0,55 Вес: кг 0,35

№ лота	Наименование лотного оборудования, закупка по техническим условиям	Наименование лотного оборудования по техническим условиям	ед. изм.	Количество лотных единиц товара	Цена в тенге без учета НДС, закупочного налога по лоту	Общая сумма в тенге без учета НДС, закупочного налога по лоту	Описание и технические характеристики лотного оборудования, технические условия
3	Закупка лотного оборудования на автомобиль УАЗ-31514	НАСОС ПИДРОСИЛИНДЕЛЯ РУЛЯ ШИЛАНГ РАДИАТОРА (ВЕРХНИЙ, НИЖНИЙ) ГЕНЕРАТОР Т287Б ЭЛЕКТОР/ДИФАТЭЛЬ ОТОПИТЕЛЯ САЛОНА С КРЫЛЬЧАТКОЙ В СБОРЕ СТАРТЕР ДИНАТЭЛЯ СТ130А3	шт	1	290 811,00	290 811,00	<p>Артикул: 130T-3708010-03 Напряжение 12В Мощность 1,8 кВт Количество выходов на выходе 9 выходов Модель двигателя 3 см Диаметр пальца 11,5 см Вес 97 кг</p> <p>Артикул: 469-2301025-42000 046900-3414056-01 Длина м 0,15 Высота м 0,25 Длина м 0,25 Вес кг 7,83</p> <p>Артикул: 130T-8101810-11 Артикул: 130-3402706-А-КАК 00075-130-3402706-А-Ширина м 0,25 Высота м 0,15 Длина м 0,25 Вес кг 7,83 Артикул: 130-1303025-130-1303010 Партномер ЗИЛ-130 радиатора нижний (L-305 мм, d-50) Партномер ЗИЛ-130 радиатора верхний (L-390 мм, d-45) Артикул: 1287Б-Т287Б-37010000 Ширина м 0,17 Высота м 0,22 Длина м 0,23 Вес кг 9,73</p>
4	Закупка лотного оборудования на автомобиль УАЗ-31514	Механизм рулевой Шарнир карданный рулевого управления со шпилькой в сборе Втулка ресорсы (подпружинен) Мембра уплотнительная фильтра воздушного Элемент фильтрующий воздушный Резонатор Глушитель Насос топливный Крестовина вала карданного с масленкой и стопорными колпачки Наконечник рулевой тяги правый в сборе	шт	1	101 686,50	101 686,50	<p>Артикул: 469-2301025-42000 046900-3414056-01 Длина м 0,15 Высота м 0,25 Длина м 0,25 Вес кг 7,83</p> <p>Артикул: 469-2902028-14-104003 Длина м 0,16 Ширина м 0,15 Высота м 0,05 Вес кг 0,299</p> <p>Артикул: 31512-1109150 Длина м 0,1 Ширина м 0,1 Высота м 0,05 Вес кг 0,09</p> <p>Артикул: 31512-1109080-31512-1109080-01 Ширина м 0,065 Высота м 0,065 Длина м 0,45 Вес кг 1,95</p> <p>Артикул: 3151-1302008 Длина м 0,11 Ширина м 0,3 Высота м 0,3 Вес кг 3,2</p> <p>Артикул: 3151-1200012-3151-1200012-06 Длина м 1,6 Ширина м 0,2 Высота м 0,3 Вес кг 4,6</p> <p>Артикул: 451M-1106011-900-1106010-01-900-1106010-01 Длина м 0,18 Ширина м 0,12 Высота м 0,09 Вес кг 0,85</p> <p>Артикул: 469-2301025-42000 046900-3414056-01 Длина м 0,1 Ширина м 0,1 Высота м 0,09 Вес кг 0,515</p>

№.детя	Наименование изделия	Назначение изделия	Ед.изм.	Количество	Цена в тенге без учета НДС, закупаемого товара по 2017	Общая сумма в тенге, без учета НДС, подлежащая зачислению на закупку товара по 2017	Описание и предельные функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемого товара.
5	Защитная пленка для дисководов, ГАЗ5311	Цилиндр тормозной главный с сигнальным устр (2-х контур)	шт	1	69 761,60	69 761,60	Артикул: 3151-3505009; 3151-3505010 Диаметр: 0,22 Ширина: 0,17 Высота: 0,1 Вес: кг: 2,4
		Щетка стирочной машины 330мм (перо 2.5x7.15)	шт	2			Артикул: 322.5205900;МК-К 2105-5205020 Ширина: 0,01 Высота: 0,04 Диаметр: 0,53 Вес: кг: 0,07
		Распределитель зажигания контактный	шт	1			Артикул: P135 P135-01 Ширина: 0,17 Высота: 0,13 Длина: 0,34 Вес: кг: 1,46
		Цилиндр тормозной главный в сборе	шт	1			Артикул: 53-11-3505211-01; 53-11-3505211-01-М Ширина: 0,12 Высота: 0,1 Длина: 0,32 Вес: кг: 5,6
		ШАНГ РАДИАТОРА ВЕРХНИЙ НИЖНИЙ	шт	2			Артикул: 53-1303010; 53-1303025 Парушек ГАЗ радиатора верхний (L=70x70мм, D=38)шт Парушек ГАЗ радиатора нижний-шт
		ПРОВОД ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ	компл	1			Артикул: 13053707080; АХ130-3707080 Ширина: 0,12 Высота: 0,09 Длина: 0,27 Вес: кг: 0,685
		ГЛУШИТЕЛЬ	шт	1			Артикул: 53-А1201005-01 Глушитель ГАЗ-53 Двухканов Вес: 3,07
		Наконечник втулочный	шт	8			Артикул: 3509-2707290; 1101 Ширина: 0,024 Высота: 0,024 Длина: 0,09 Вес: кг: 0,03
		Катушка зажигания	шт	1			Артикул: 6114Б-01; 6114Б Ширина: 0,09 Высота: 0,09 Длина: 0,16 Вес: кг: 0,885
		Насос водяной с прокладкой	шт	1			Артикул: 66-1307010-22; 5110400-1307004-00 Ширина: 0,26 Высота: 0,15 Длина: 0,26 Вес: кг: 3,45
Насос топливный	шт	1			Артикул: 13-1106010-12 Насос топливный (бензиновый) ГАЗ 53		
Уплотнитель вакуумный ГАЗ в сборе с катушкой	шт	2			Артикул: 5312-3550010; 53-12-3550010 Ширина: 0,3 Длина: 0,3 Вес: кг: 7,3		
Вал карданный задний- передний L=1135мм	шт	2			Артикул: 66-2201010-03 Высота: 0,1 Ширина: 0,1 Длина: 1,14 Вес: кг: 12,9		
Вал карданный промежуточный	шт	1			Артикул: 66-2202010-03; 66-2202010 Высота: 0,11 Ширина: 0,11 Длина: 0,69 Вес: кг: 11,805		
КПП	шт	1			Артикул: 3307-1700010-01; 53-1700010В (ориг.фирма); 3307-1700010 Высота: 0,28 Ширина: 0,45 Длина: 0,5 Вес: кг: 5,7		
Шарнир карданный рулевого управления	шт	1			Артикул: 66-11-3401042 Высота: 0,054 Ширина: 0,054 Длина: 0,108 Вес: кг: 0,602		

№ п/п	Наименование ласунок	Наименование ласунок свободом запроектна преемственности	ед. изм.	Количество ласунок в сборе	Цена в тенге без учета НДС, ласунок в сборе по 2017	Общая сумма в тенге, без учета НДС, ласунок в сборе по 2017	Описание и требования функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики ласунок в сборе.
6	Запчасти двигателя учтен на автомобиль ГАЗ-66	Шланг рабочего цилиндра сцепления	шт	3	506 412,00	506 412,00	<p>Артикул: 66-01-1602590 Высота м 0,02 Ширина м 0,02 Длина м 0,22 Вес кг 0,08</p>
		Шланг тормозной ГАЗ промежуточный передний	шт	2	506 412,00	506 412,00	<p>Артикул: 66-380625-01 Высота м 0,02 Ширина м 0,02 Длина м 0,31 Вес кг 0,095</p>
		Тяга рулевая продольная в сборе	шт	1	506 412,00	506 412,00	<p>Артикул: 66-01-3003010, 66-01-3003010 Высота м 0,08 Ширина м 0,16 Длина м 0,75 Вес кг 6,42</p>
		Тяга рулевая поперечная	шт	1	506 412,00	506 412,00	<p>Артикул: 66-3803052, 66-3803052-A Высота м 0,15 Ширина м 0,3 Длина м 1,7 Вес кг 16</p>
		Цилиндр сцепной ГУР	шт	1	506 412,00	506 412,00	<p>Артикул: 308-3405011 Высота м 0,12 Ширина м 0,155 Длина м 0,62 Вес кг 4,95</p>
		Ресив поворота	шт	1	506 412,00	506 412,00	<p>Артикул: 713-3777, 713-3777 (вариант РС 950), РС950 Высота м 0,04 Ширина м 0,072 Длина м 0,12 Вес кг 0,1</p>
		Регулятор масляный 2-х рядный ШААЗ	шт	1	506 412,00	506 412,00	<p>Артикул: 66-1301010, 66-01-1301010-01 Высота м 0,235 Ширина м 0,071 Диаметр м 0,086 Вес кг 14,5</p>
		Вал карданный задний, переключи L=1135мм	шт	2	506 412,00	506 412,00	<p>Артикул: 66-2301016-05 Высота м 0,1 Ширина м 0,1 Диаметр м 1,14 Вес кг 12,9</p>
		Трос сцепления	шт	1	506 412,00	506 412,00	<p>Артикул: ГВ300Ж-01, ГВ300Ж-01 Высота м 0,02 Ширина м 0,4 Диаметр м 0,4 Вес кг 0,62</p>
		Головка блока дв. ЗМЗ-511,513,523 в сборе	шт	2	506 412,00	506 412,00	<p>Артикул: 523-1003007/523-3906571, 523-03-906571-06, 66-06-1003007-21 Высота м 0,2 Ширина м 0,2 Диаметр м 0,6 Вес кг 12,9</p>

№ покл. № автоа	Наименование закупки	Наименование закупки по кодам классификации	ед. изм.	Количество закупки	Цена в тенге без учета НДС, закупщиком	Общая сумма в тенге, НДС, закупщиком	Описание и предметные функциональные, технические, качественные и экологические характеристики закупленного товара.
7	Закуп запчастей на автомобиль ГАЗ-66	<p>Распределитель зажигания бесконтактный</p> <p>Привод распределителя зажигания</p> <p>Тяга рулевая продольная в сборе ГАЗ-66</p> <p>Коммутатор ГАЗ-66</p> <p>Цилиндр сцепной ГУР</p> <p>Катушка зажигания</p> <p>Стартер ГАЗ редукторный</p> <p>Амортизатор (со втулками)</p> <p>Ремни поворота</p>	шт	1	676 164 00	676 164 00	<p>Артикул: 53-1003020</p> <p>Комплектность: 1) прокладка поддона - 13-1069970 - 1шт.; 2) прокладка коллектора - 2шт.; 3) прокладка грибка карбюратора - 2шт.; 4) в-т пропитовка прокладок на дв. ГАЗ-53 (9шт.) - 1в-т 5) в-т прокладок под впускной коллектор ГАЗ-53 - 1в-т 6) прокладка свитчгетса - 53А-1303560 - 2шт.; 7) ГЕЛ-прокладка 66-1003010 - 2шт.; 8) прокладка карбюратора - 13-106170 - 1шт.; 9) прокладка воздушного насоса - 66-1307148-Б - 1шт.; 10) прокладка масляного насоса - 1011080-Б - 1шт.; 11) прокладка крышки распред. шестерен - 66-1002644-Б - 1шт.; 12) прокладка корпуса привода распред. зажигания - 13-1016023 - 1шт.; 13) прокладка выжимки пруж. вентилей картера - 13-1014053 - 1шт.; 14) прокладка выжимного пальца вилки сцепления - 13-1008455 - 1шт.; 15) прокладка сцепного датчика - 66-1110525-Б - 1шт.; 16) прокладка перегородки масляного фильтра - 13-1011065-31 - 2шт.</p>
8	Закуп запчастей, частей на автомобиль УАЗ-3163	<p>Подшипник шариковый радиально-упорный двухрядный с уплотнительными ребрами</p> <p>Шарнир кулака поворотного Патриот комплект L=1120/720мм (вилка)</p>	комп	1	33 660,00	33 660,00	<p>Артикул: 6-2548801EW24</p> <p>Артикул: 3162-230406001 3163-230406001 3162-2304060</p> <p>Высота, м 0,12</p> <p>Ширина, м 0,12</p> <p>Длина, м 0,95</p> <p>Вес, кг 13,9</p>

№ п/п	Наименование закупочных единиц по спецификации	Наименование закупочных единиц по спецификации	Ед. изм.	Количество закупочных единиц	Цена в тенге без НДС НДС (заключительный товар по 407)	Общая сумма в тенге без НДС НДС (заключительный товар по 407)	Описание и технические характеристики закупочных единиц
9	Закупка отдельных частей на автомобиль, ЛАЭЗ90	Турбокомпрессор ТКР 6,5-1-09 03	шт	1	201 048,00	201 048,00	Артикул: 6,5-1-09 03 Габариты: диаметр - мм - 245 X 227 X 160 Вес: кг - 9,0
		Комплект прокладок для двигателя Д245 Евро-3	шт	1	201 048,00	201 048,00	Артикул: 245E3-1000001 1 240-1002053 Прокладка шпата распределителя -1шт 2 240-1002064 Прокладка крышки распределителя шестерен 1шт 3 50-1002316-A2 Прокладка корпуса салынына 1шт 4 240-1003264-A Прокладка патрубка (смазка, коллекторы и трубки) 1шт 5 240-1020275 Прокладка насоса др. лямбо управления 1шт 6 240-1171702 Прокладка фильтра тонкой очистки топлива 1шт 7 240-1144024 Прокладка непосредственной очистки масла 1шт 8 50-1066315 Прокладка корпуса ТНВД, пружины 1шт 9 50-1025062 Прокладка провала насоса др. лямбо управления 1шт 10 240-1003011 Прокладка впускного коллектора 1шт 11 50-1021012 Прокладка впускного коллектора 1шт 12 240-1002058 Прокладка крышки шестерен первичного вала 1шт 13 245-1008024 Прокладка впускного коллектора (версия К) 1шт 14 50-1144059-B1 Прокладка крышки центрифуги 1шт 16 50-1107049 Прокладка патрубка воздушного насоса 1шт 17 240-1002049 Прокладка опоры воздушного насоса 1шт 18 80-1403035 Прокладка патрубка насоса смазки 1шт 19 50-1402055 Прокладка насоса смазки 1шт 20 245-1306023 Прокладка крышки помпы 1шт 21 245-1306026 Прокладка корпуса помпы 1шт 22 240-100244-A Прокладка салына насоса ТКР 1шт 23 240-100244 Прокладка салына насоса ТКР 1шт 25 240-100244 Прокладка подшипника фланца 1шт
		Главный шпиндель сцепления	шт	1	201 048,00	201 048,00	Артикул: 3302-1602590 Примеры Д18 X H1 X B1 0 07 X 0 24 X 0 17 м Вес: кг - 1,06 кг
		Теплообменник Д-245 Евро-3 автомобильный масляный	шт	1	201 048,00	201 048,00	Артикул: ТЖМ-6500 Высота м 0,1 Ширина м 0,11 Длина м 0,16 Вес: кг 1,68
Фильтр масляный	шт	2	201 048,00	201 048,00	Артикул: 009-1012005 ФКМ009-1012005 Высота м 0,15 Ширина м 0,1 Длина м 0,1 Вес: кг 0,65		
Элемент фильтрующий	шт	2	201 048,00	201 048,00	Артикул: 009-1012005 ФКМ009-1012005 Высота м 0,15 Ширина м 0,1 Длина м 0,1 Вес: кг 0,65		
Фильтр топливный тонкой очистки	шт	2	201 048,00	201 048,00	Артикул: WDK 902712 Габариты фильтра: мм Ф96x215 Вес: кг 0,84		
Фильтр топливный грубой очистки	шт	2	201 048,00	201 048,00	Артикул: WР4154 рl 270		

Описание и технические характеристики, качественные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупочных единиц. Товар должен быть новый, не ранее 2018 года выпуска, не бывший в употреблении, свободный от прав третьих лиц. Гарантийный срок не менее 6 месяцев, сертификаты соответствия по национальному стандарту Республики Казахстан. При поставке товара Поставщик прилагает к товару подтверждающие соответствие поставщикам товаров требования установленным техническими регламентами, положениями стандартов или иных документов в соответствии с законодательством Республики Казахстан. СТ РК 1009-2005

Условия платежа: Оплата в размере 100% (сто) от суммы договора осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента фактической поставки Товара на склад. Поставщик и продавец несут ответственность за качество Товара.

Срок поставки: 10 рабочих дней с даты получения заявки от заказчика.

Место поставки: Нур-Султан район Байконур, ул. Константина Циолковского 2/3, склад АО «АЭЭК».

Ценовые предложения потенциальных поставщиков принимаются в срок до 15 часов 00 минут «20» марта 2020 года по г. Нур-Султан район Байконур, ул. Константина Циолковского 2/3, кабинет № 60.

Компьютер с цветными принтерами предоставляется в количестве 16 часов 00 минут «20» марта 2020 года по г. Нур-Султан район Байконур, ул. Константина Циолковского 2/3, кабинет № 60.

Полное наименование, почтовый и электронный адреса АО «Акционерная распределительная экспедиционная компания», г. Нур-Султан район Байконур, ул. Константина Циолковского 2/3, почтовый ящик № 60.

Контракт №: КЭ-17/23-12-55

Проект договора: 1

А. Давыдов



А. Давыдов